



응모자 시험 요망 사항

본 사항을 지참하고 계시기 바랍니다.

NIC 국립 에스테틱 실기 시험에 관한 요망사항을 참조하시기 바랍니다.

지참 사항

- 허락없이 자리를 비워서는 안됩니다. 화장실 이용, 시험을 마친 경우를 포함하여 반드시 허가가 있어야만 합니다.
- 시험 응모자는 작업 순서에 따라 위생상태의 자신들의 용구들을 충분히 준비하도록 하며 보호복도 이에 포함됩니다. 용구 케이스는 항상 닫혀 있어야 하며 꺼내거나 사용때를 제외한 경우입니다. 시험 과정 중 본 케이스는 건조 저장용기로 이용될 것이고 작업 과정장소 일부에 해당될 것입니다.
- 물 용기가 시험에 필요한 경우 지참할 것이며 뜨거운 물 보온병도 가져올 수 있습니다. 물, 용기는 시험장에 폐기할 수 없으며 수험생이 처분하여 가지고 가도록 합니다.
- 지속적으로 시험평가 과정에 있는 상태가 되며 전 과정을 마칠 때까지 과정을 이어나가도록 합니다.
- 15 분 주어진 시간에 손님 보호 과정을 실시하며 필요한 용구를 셋업하도록 합니다.
- 2분 소요 시간동안에 각 시험과정 용구 셋업을 하게 됩니다.
- 각 시험 과정시마다 두번씩 수험 지침사항을 읽어주게 됩니다. 각 과정마다 시간할당이 주어지게 되며 시험을 마친 경우 뒤로 물러서 다 마쳤음을 알리게 됩니다. 시간 종료 이전에 마친 경우에 시험관이 다음 시험과정으로 안내하게 됩니다.
- 공중 보호, 감염 통제 과정을 항상 준수하여야 하며 공중 보건, 안전을 위함에 따른 것입니다. 피가 난 경우 NIC 보건 안전 기준법을 따르도록 하며 이를 어기는 경우 시험장에서 퇴거되게 됩니다.
- 옆사람과 얘기를 금하며 이를 어긴 경우 퇴거 조치를 취하게 되며 보고조치 되게 됩니다. 시험관에 질문 할 수 없으며 전 응모자는 공평 정대하게 치뤄지게 됩니다. 응급상황의 경우 시험 협의자에 알리도록 합니다.
- 살균제 및 소독제에 제조업자 표시 라벨이 반드시

부착되어야 합니다.

모델, 마네킹 선택

주법에 따라 모델, 마네킹 손을 이용케 된다.

\*주 가이드라인 참조 바람.

\*해당 주가 모델 사용 경우:

15 세 이상으로 미용 자격이 없고 본 과정 학생이어서는 안된다. 실기시험 시작과 함께 모델이 출석을 요하며 면허, 주 ID 로 시험장 허가를 받도록 한다. 시험 과정에 적절한 사람으로 선택, 시험과정들에 동의를 받도록 한다. 모델이 시험에 직접 참여는 금하며 응모자, 시험관과 얘기할 수 없다.

\*해당 주가 마네킹 두상 사용에 따르는 경우:

마네킹 머리 사용이 요구되는 경우 실기시험 장소에 마네킹 머리를 지참하여야 한다.

에스테틱 실기시험

내용 과정

국립 에스테틱 실기시험은 9 개 서비스 범위로 나뉘며 이는 국립 작업 분석 요인에 따른 것으로 범위 항목은 다음과 같다 :

서비스 항목

- 셋업, 손님 보호
- 얼굴 클렌징
- 얼굴 증기씻기
- 얼굴 마사지
- 이마에 대한 손 엑스트렉션
- 눈썹 제거
- 윗입술 털 제거
- 페이셜 마스크 과정
- 페이셜 메이크업

\*윗입술 하드왁스 과정은 모의 왁스 제품이나 핫 왁스 제품으로 실시된다. 주에 따른 셋업, 손님 보호지침 사항을 따르도록 한다.

\*주 가이드라인 참조 바람.

**셋업, 손님 보호 처리 과정**

(15 분 - 핫 왁스 제품)

**구술 지침사항:**

- “전체 용구를 셋업하세요.”
- “얼굴 클렌징 용구도 셋업하세요.”
- “왁스 히터를 전원에 꽂고 전원 세팅을 조정합니다.”
- “손님 보호 처리 과정에 관한 시행과정입니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “15 분 소요시간 동안 용구를 셋업하고 모델에 보호천을 씌우세요.”
- “8 분 남긴 것을 후에 알려드립니다.”
- (1) “본 지시사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**셋업, 손님 보호 처리 과정**

(\*15 분 - 모의 왁스 제품)

**구술 지침사항:**

- “전체 용구를 셋업하세요.”
- “전체 용구를 셋업하세요.”
- “손님 보호 처리 과정에 관한 시행과정입니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “15 분 소요시간 동안 용구를 셋업하고 모델에 보호천을 씌우세요.”
- “8 분 남긴 것을 후에 알려드립니다.”
- (1) “본 지시사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**테스트 부분 사항:**

**준비과정**

- 손 소독하기
- 작업장 소독 혹은 보호복 착용
- 영어 표기 라벨의 용구 셋업하기
- 의자 소독 혹은 의자 커버 씌우기
- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기

- 손
- 보호 목적의 바디 드레이프나 커버 씌우기
- 헤어 드레이프나 커버 씌우기
- 손 다시 소독하기

**얼굴 클렌징**

(10 분)

**구술 지침사항:**

- “클렌징 과정 시행테스트입니다.”
- “얼굴 클렌징에 필요한 과정 실시 테스트에 해당합니다.”
- “손님 보호 처리 과정 평가가 있습니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “본 과정은 10 분이 주어지게 됩니다.”
- “5 분여 남긴 것을 후에 알려드립니다.”
- (1) “본 지시사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**테스트 부분 사항:**

**준비과정**

- 감염 통제 절차에 따라 컨테이너에서 클렌저를 꺼낸다.

**얼굴 클렌징 과정**

- 조심스레 입술을 클렌즈한다
- 눈 주위를 조심스레 클렌즈한다
- 얼굴 전체에 클렌저를 고루 퍼 바른다.
- 얼굴 전체를 클렌즈한다.
- 피부를 잡아 당기거나 잡아 끌며 클렌즈하지 않는다.
- 메이크업 잔여물, 클렌저를 닦아낸다.
- 토너나 아스트린젠트를 바른다.

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

**얼굴 증기씻기**

(10 분)

**셋업 구술 지침사항:**

“2 분 소요시간 동안 케이스에서 도구를 꺼내고 지시가 있을 때까지 시작하지 마세요. 자, 이제 셋업 시작하세요.”

**구술 지침사항:**

- “중기짜기 시행 과정 테스트입니다.”
- “손님 보호 처리 과정 평가가 있습니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “본 과정은 10 분이 주어지게 됩니다.”
- “5 분여 남긴 것을 후에 알려드립니다.”
- (1) “본 지침사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**테스트 부분 사항:**

**준비과정**

- 젖은 타올을 꼭 짜다.
- 손목 위에 타올 온도를 테스트한다

**얼굴 중기짜기 과정**

- 타올을 얼굴 위에 드리워 코, 입은 덮지 않도록 한다
- 얼굴에서 타올을 조심스레 들어올린다.

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

**테스트 부분 사항:**

**준비과정**

- 감염 통제 절차에 따라 컨테이너에서 마사지 용품을 꺼낸다.

**얼굴 마사지 테스트**

- 얼굴 전체에 마사지 제품을 펴 바른다
- 유찰법 시행
- 경찰법 시행
- 두드림 시행
- 마찰법 시행
- 마사지 동안 손이 계속하여 얼굴 위에 머물러 있어야 함
- 피부를 잡아 당기거나 잡아 끌지 않고 마사지 제품을 얼굴에서 제거하기
- 마사지 제품 잔여물 조심스레 제거하기
- 토너나 아스트린젠트를 바른다.

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

**얼굴 마사지**  
(10 분)

**셋업 구술 지침사항:**

“2 분 소요시간 동안 케이스에서 도구를 꺼내고. 지시가 있을 때까지 시작하지 마세요. 자, 이제 셋업 시작하세요.”

**구술 지침사항:**

- “마사지 과정입니다.”
- “마사지 크림을 바른 후 얼굴에 마사지 이후 마사지 크림을 제거하는 과정입니다.”
- “경찰법, 유찰법, 두드림, 마찰법을 시행합니다.”
- “손님 보호 처리 과정 평가가 있습니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “본 과정은 10 분이 주어지게 됩니다.”
- “5 분여 남긴 것을 후에 알려드립니다.”
- (1) “본 지침사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**이마에 대한 손 엑스트렉션**  
(10 분)

**셋업 구술 지침사항:**

“2 분 소요시간 동안 케이스에서 도구를 꺼내고. 지시가 있을 때까지 시작하지 마세요. 자, 이제 셋업 시작하세요.”

**구술 지침사항:**

- “손 엑스트렉션 실시 시행 과정입니다.”
- “시험관 지시에 따라 모의 손 엑스트렉션을 실시합니다.”
- “손님 보호 처리 과정 평가가 있습니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “본 과정은 10 분이 주어지게 됩니다.”
- “5 분여 남긴 것을 후에 알려드립니다.”
- (1) “본 지침사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**테스트 부분 사항:**

**준비과정**

- 아이 프로텍션을 조심스레 적용

- 장갑 착용
- 토너나 아스트린젠트로 적신 적정 재료로 장갑간 손가락끝을 감싼다.

**시험관 지시사항:**

“*이마에 손 엑스트렉션을 실시하세요.*”

- 모공에 아래로 압력을 가해 주기
- 엑스트렉션이 실시된 부위에 적정 재료를 사용, 토너나 아스트린젠트를 바른다.

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

“*털 핀셋뽑기 시행하세요.*”

- 털뽑기 과정 동안 피부를 단단히 잡기
- 털 나는 방향으로 눈썹 제거
- 제거 이후 소독제 바르기

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수

**소프트 왁스: 테스트 과정은 다음과 같다:**

**준비**

- 장갑끼기
- 소독 상태거나 1 회용 용구 사용

**시험관 지시사항:**

“*소프트 왁스 시행하세요.*”

- 해당 부위를 소독
- 흡수 재료를 이용, 부위를 건조시킴
- 감염 통제 절차에 따라 컨테이너에서 모의 왁스 제품을 꺼낸다
- 손목 위에 모의 왁스 제품 온도를 테스트한다
- 털 나는 방향으로 모의 왁스 제품을 바른다
- 눈썹 아래 전체 부위에 모의 왁스 제품을 바른다
- 모의 왁스제품을 고르게 얇게 바르도록 한다
- 털 나는 방향으로 모의 왁스제품 위에 패브릭을 덮고 부드러이 한다
- 피부를 단단히 잡는다
- 털나는 방향 반대로 패브릭을 잡아챈다
- 시행 부위에 발모 후 제품을 바른다
- 소독제를 바른다

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

**눈썹 제거**  
(15 분)

**셋업 구술 지침사항:**

“2 분 소요시간 동안 케이스에서 도구를 꺼내고 지시가 있을 때까지 시작하지 마세요. 자, 이제 셋업 시작하세요.”

**구술 지침사항:**

- “*눈썹 제거 실시 시행단계입니다.*”
- “*시험관 지시에 의해 한쪽 눈썹에 털뽑는 과정을 실시합니다.*”
- “*시험관에 의해 다른 눈썹에 소프트 왁스 실시를 시행합니다.*”
- “*손님 보호 처리 과정 평가가 있습니다.*”
- “*안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.*”
- “*본 과정은 15 분이 주어지게 됩니다.*”
- “*8 분이 남긴 것을 후에 알려드립니다.*”
- (1) “*본 지시사항을 다시 반복해 알려 드립니다.*”
- (2) “*시작하세요.*”

**핀셋 뽑기: 테스트 과정은 다음과 같다:**

**준비**

- 장갑끼기
- 소독 상태거나 1 회용 용구 사용
- 해당 부위를 소독

**털 핀셋 뽑기**

**시험관 지시사항:**

**윗입술 발모**

(10 분)

**셋업 구술 지침사항:**

“2 분 소요시간 동안 케이스에서 도구를 꺼내고 지시가 있을 때까지 시작하지 마세요. 자, 이제 셋업 시작하세요.”

**구술 지침사항:**

- “윗입술 발모 과정을 시행합니다.”
- “시험관 지시에 따라 하드왁스 시행을 실시합니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “본 과정은 10 분이 주어지게 됩니다.”
- “5 분 남긴 것을 후에 알려드립니다.”

- (1) “본 지시사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**하드 왁스: 테스트 과정은 다음과 같다:**

**준비**

- 장갑끼기
- 소독 상태거나 1 회용 용구 사용

**시험관 지시사항:**

“하드 왁스 시행하세요.”

- 해당 부위를 소독
- 부위 건조시킴
- 시행 부위에 발모 전 제품을 바른다
- 감염 통제 절차에 따라 컨테이너에서 하드 왁스 제품을 꺼낸다
- 손목 위에 하드 왁스 제품 온도를 테스트한다
- 윗입술을 따라 하드왁스를 바른다
- 털나는 방향으로 하드왁스제품을 바른다
- 피부를 단단히 잡는다
- 하드왁스를 두꺼운 가장자리를 잡음으로써 떼낸다.
- 발모 후 제품을 부위에 적용한다
- 소독제를 바른다

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

**페이셜 마스크**

(10 분)

**셋업 구술 지침사항:**

“2 분 소요시간 동안 케이스에서 도구를 꺼내고 지시가 있을 때까지 시작하지 마세요. 자, 이제 셋업 시작하세요.”

**구술 지침사항:**

- “페이셜 마스크 시행하세요.”
- “마스크를 적용 뒤 제거하는 과정을 시행하세요.”
- “손님 보호 처리 과정 평가가 있습니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “본 과정은 10 분이 주어지게 됩니다.”
- “5 분 남긴 것을 후에 알려드립니다.”

- (1) “본 지시사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**테스트 부분 사항:**

**준비과정**

- 감염 통제 절차에 따라 컨테이너에서 마스크 용품을 꺼낸다.

**페이셜 마스크 테스트**

- 얼굴 전체에 조심스레 마스크를 올리고 이때 눈, 입술, 코구멍을 제외토록 한다
- 마스크를 고르게 안전히 편다
- 잔여 마스크물을 조심스레 제거하도록 한다
- 토너나 아스트린젠트를 바른다.
- 모이스춰라이저를 조심스레 바른다

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조치에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

**페이셜 메이크업**

(20 분)

**셋업 구술 지침사항:**

“2 분 소요시간 동안 케이스에서 도구를 꺼내고 지시가 있을 때까지 시작하지 마세요. 자, 이제 셋업 시작하세요.”

**구술 지침사항:**

- “페이셜 메이크업 시행 테스트입니다.”
- “낮 시간을 위한 메이크업을 시행하세요.”
- “손님 보호 처리 과정 평가가 있습니다.”
- “안전 및 감염 통제 준수사항을 따라 주세요.”
- “본 과정은 20 분이 주어지게 됩니다.”
- “10 분 남긴 것을 후에 알려드립니다.”
- (1) “본 지침사항을 다시 반복해 알려 드립니다.”
- (2) “시작하세요.”

**테스트 부분 사항:**

**준비과정**

- 보호복으로 어깨를 감싼다.
- 머리를 얼굴에서 뒤로 제껴 고정시킨다
- 손 소독하기

**페이셜 메이크업 테스트**

- 얼굴 전체에 파운데이션을 바른다
- 파우더를 두드린다
- 블러쉬를 바른다
- 아이 쉐도우를 바른다
- 아이라이너를 바른다
- 마스크라를 바른다
- 눈썹을 고루 손질한다.
- 립 라이너를 그린다
- 립스틱을 바른다
- 경계선 없이 메이크업을 실시한다

**안전 및 감염 통제**

- 감염 통제 조처에 따라 쓴 재료 폐기하기
- 감염 통제 과정 준수
- 안전한 작업장 조성

**필요 준비물**

**영어 표기 라벨 요망**

**\* 주 가이드라인 참조바람**

- 건조 저장 용기/컨테이너\*
- 손 살균제
- 마네킹 두상, 탁자 침쇠 \* (미리 표기된 마네킹 사용 금함)
- 스프레이 살균제\*
- 바디 드레이프
- 폐기물 처리 플라스틱 백
- 천, 종이 타올
- 티슈
- 면
- 1 회용 용기
- 주걱
- 비상 약품 (피가 난 경우)
- 테이프

**클렌징 용구**

- 클렌징 크림
- 천 타올
- 아스트린젠트 혹은 토너

**증기찌기 용구**

- 천 타올
- 아스트린젠트 혹은 토너
- 컨테이너나 물 보온병

**마사지 용구**

- 마사지 크림
- 아스트린젠트 혹은 토너

**최종 마무리  
과정 단계**

**구술 지침사항:**

“모든 시험을 마치셨고 용구, 폐기물 같이 되돌려 가지고 나가주세요. 쓰레기, 화학물질, 물을 쓰레기통이나 화장실에 버리지 말아 주세요. 응모자 여러분 전체 폐기물을 상대로 처분이 어렵습니다.”

**페이셜 마스크 용구**

- 마스크 제품
- 아스트린젠트 혹은 토너
- 모이스처라이저

**이마에 대한 손 익스트랙션 용구**

- 아이 프로텍션
- 글로브
- 적정 재료
- 아스트린젠트 혹은 토너

**눈썹 제거 용구**

**\*주 가이드라인 참조바람**

- 살균제
- 핀셋
- 장갑
- 패브릭 스트립
- 소프트 왁스 제품/모의 제품\*

**윗입술 발모 용구**

**\*주 가이드라인 참조바람**

- 장갑
- 살균제
- 하드 왁스제/모의 제품\*
- 왁스 히터\*

**페이셜 메이크업 용구**

- 헤어 드레이프/커버
- 파운데이션, 파우더, 블러쉬
- 아이 쉐도우, 아이라이너, 마스크라
- 눈썹 브러쉬
- 립라이너, 립스틱

**에스테티션 참고서적**

*Milady's Standard Fundamentals for Estheticians (Milady 의 에스테티션을 위한 표준 기초)*

9<sup>th</sup> Ed(제9 판), 2004

Milady, an imprint of Thomson Delmar Learning (Thomson Delmar Learning 판권)

5 Maxwell Drive  
Clifton Park, NY 12065  
(800) 730-2214

*Milady's Standard Textbook for Professional Estheticians, 8<sup>th</sup> Ed.*  
(Milady 의 전문 에스테티션을 위한 표준 참고서적, 제 8 판)

Milady, an imprint of Thomson Delmar Learning (Thomson Delmar Learning 판권)

5 Maxwell Drive  
Clifton Park, NY 12065  
(800) 730-2214

*Salon Fundamentals Esthetics A Resource for Your Skin Care Career*  
2004 (미용실 기본 에스테틱. 스킨 케어 관리자 자료서적)

Pivot Point International, Inc.  
Evanston, IL 60201  
(800) 866-4247

*NIC Health and Safety Standards (보건 안전 규정)*

NIC, Inc., October (10 월) 2002  
www.nicesting.org

# NIC 보건 안전 규정 - 피가 난 경우

이에 적절한 필수 요망 단계 조치로서:

- **다친 환자에 지혈 용액/살균 용액으로 처방하고 적합한 드레싱으로 상처 부위를 덮도록 한다.**
- **피로 얼룩진 것들을(오염물) 플라스틱 백으로 두 번 싸고 적색이나 주황색으로 생물학적 유해물질 경고 표시를 부착한다. 시험 응모자가 반드시 따라야할 조치.**

## 시험 응모자 부상 - 시험 테스트 과정

1. **보호** - 지속해서 출혈의 경우 서비스를 도중하차하고 일어나도록 한다.
2. **처치** - 살균제, 지혈용 스프레이/용액을 사용한다 (주의사항 참조).
3. **드레싱** - 드레싱으로 상처 부위를 커버한다.
4. **덮개** - 고무 손가락 덮개나 장갑으로 상처부위를 감싼다.
5. **세척** - 모델/고객, 작업장을 깨끗이 닦아낸다.
6. **두번 플라스틱 백 사용** - 오염물을 플라스틱 백 두번을 이용해 처리한다. 살균 클렌저로 손을 씻는다.
7. **서비스 다시 시작** - 다시 서비스에 임한다.

## 모델 부상 - 시험 테스트 과정

1. **서비스 중단.**
2. **장갑 끼기** 시험 응모자/학생/허가 소지자에 글로브 착용.
3. **세척** 상처 부위를 깨끗이 씻어낸다.
4. **처치** 살균제, 지혈용 스프레이/용액을 사용한다 (주의사항 참조).
5. **덮개** 드레싱으로 상처 부위를 커버해 출혈을 막는다.
6. **두번 플라스틱 백 사용** 오염물을 플라스틱 백 두번을 이용해 처리한다. 살균 클렌저로 손을 씻는다.
7. **서비스 다시 시작** - 다시 서비스에 임한다.

시험:

- 시험관은 응모자의 서비스 평가시 사용되지 않은 1 회용 라텍스 장갑이나 비알레르기성의 동일 목적 용품을 착용한다. 사용한 글로브는 두번 플라스틱백으로 싸서 처분한다.
- 살균제로 손을 문질러 씻는다.
- 피가 난 경우 사고에 대한 보고를 작성한다.

주의: 용기, 브러쉬, 주둥이, 지혈 용액이 피부, 상처부위에 닿지 않게 한다. 약 바르는 기구를 사용하도록 한다. 사고 보고서를 작성해 시험관은 보고하도록 한다.

## 습식 살균 규정

- 1** 피, 체액이 묻은 것을 제외하고 도구는 환경 보호청 등록하 살균제, 살바이러스제, 곰팡이 방지제, *pseudomonacidal* 살균제(병원용)를 제조업자 지시에 따라 혼합, 사용해 본 용액들에 완전히 담귀 살균조처 한다.
- 2** 피, 체액이 묻은 도구는 환경 보호청 등록의 HIV-1, 인간 B 형 간염 바이러스, 결핵균 살균제에 제조업자 지시에 따라 혼합, 사용, 본 용액들에 완전히 담귀 살균조처 한다.

## 건조 저장 규정

살균처리된 용품들은 건조하고 밀폐된 용기에 보관해 오염물로부터 보호되어야 한다.

## 손 세척

(살균용 비누 권고)

화장실 이용 후나 식사, 담배, 술 뒤 서비스 이전에 각 손님 서비스 제공때마다 손, 팔 노출 부분을 살균 비누로 완전히 씻도록 한다.

## 네일 기술

### 실기 시험

*Methyl Methacrylate (MMA)*를 지닌 모노머 용액 사용을 금함.

무취 스컬쳐 네일 제품 사용 요함.

2002 년 10 월 개정 채택

[www.nicesting.org](http://www.nicesting.org)를 방문하여 주세요